АТЛАСЪ

ПЛАНОВЪ и ФАСАДОВЪ ЦЕРКВЕЙ, ИКОНОСТАСОВЪ КЪ НИМЪ

и


ЧАСОВЕНЬ,

ОДОБРЕННЫХЪ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

ПРИ



ЦЕРКОВНЫХЪ ПОСТРОЙКАХЪ ВЪ СЕЛЕНІЯХЪ.

Изданіе Святѣйшаго Синода.





МОСКВА.
Синодальная Типографія.
1911.

ОПИСЬ ИКОНАМЪ

для иконостасовъ въ каменныхъ и деревянныхъ церквахъ, предполагаемыхъ къ постройкѣ въ селеніяхъ.

Къ церкви подъ №	№№ листовъ атласа	Какія иконы въ иконостасѣ:	Размѣры иконъ. Вышиною или длиною. Арш.	Верш.	Шириною. Арш.	Верш.
16	42	Двѣ мѣстныя иконы, двѣ для дверей сѣверныхъ и южныхъ и двѣ для храмовыхъ праздниковъ	1	8	—	11
		Тайной Вечери, полукруглая, въ діаметрѣ	—	—	1	11
		4 иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и 4-хъ Евангелистовъ, круглыя, въ діаметрѣ	—	7	—	—
17 и 18	43	Иконы мѣстныя, для сѣверныхъ дверей и южныхъ дверей и храмовыхъ праздниковъ.	1	8	—	11
		Тайной Вечери, полукруглая въ діаметрѣ	—	—	1	11
		4 иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и 4-хъ Евангелистовъ, круглыя, въ діаметрѣ	—	7	—	—
19	44	Иконы мѣстныя, для сѣверныхъ и южныхъ дверей и храмовыхъ праздниковъ	1	13	—	14
		Тайной Вечери, полукруглая, въ діаметрѣ	—	—	1	14
		Иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и 4-хъ Евангелистовъ, круглыя, въ діаметрѣ	—	7	—	—
20	42	Описаніе подъ № 16				
21	45	Иконы мѣстныя, для сѣверныхъ и южныхъ дверей и храмовыхъ праздниковъ, съ полукруглымъ верхомъ	1	13	—	14
		Тайной Вечери, полукруглая, въ діаметрѣ	—	—	1	14
		Иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и 4-хъ Евангелистовъ, круглыя, въ діаметрѣ	—	7	—	—
—	46	По желанію прихожанъ, въ церкви, подъ № 21, можетъ быть устроенъ и двухъ-ярусный иконостасъ по проэкту лист. 46. Въ немъ: мѣстныя иконы, для сѣверныхъ и южныхъ дверей и храмовыхъ праздниковъ, съ полукруглымъ верхомъ	1	13	—	14
		Тайной Вечери, полукруглая, въ діаметрѣ	—	—	1	14
		Иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и 4-хъ Евангелистовъ, круглыя, въ діаметрѣ	—	7	—	—
		Четыре иконы втораго яруса	—	14	—	14
22	47	Мѣстныя иконы, сѣверныхъ и южныхъ дверей и храмовыхъ праздниковъ	1	8	—	11
		Тайной Вечери, полукруглая, въ діаметрѣ	—	—	1	11
		Иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и Евангелистовъ, круглыя, въ діаметрѣ	—	7	—	—
23	48	Мѣстныя иконы и для сѣверныхъ и южныхъ дверей	1	13	—	14
		Тайной Вечери, полукруглая, въ діаметрѣ	—	—	1	14
		Иконы въ Царскихъ вратахъ: Благовѣщенія и Евангелистовъ, круглая, въ діаметрѣ	—	7	—	—
24	50	Въ нижнемъ ярусѣ—двѣ мѣстныя и для сѣверныхъ и южныхъ дверей.	1	14	—	14
		Храмовыхъ праздниковъ	1	14	1	3
		Иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и Евангелистовъ, круглыя, въ діаметрѣ	—	8	—	—
		Во 2-мъ ярусѣ: двѣ иконы надъ мѣстными образами	—	14	—	14
		Въ 3-мъ ярусѣ: двѣ круглыя иконы, въ діаметрѣ	—	12	—	—
		Тайной Вечери	—	14	2	1
		Въ 4-мъ ярусѣ: икона съ полукруглымъ верхомъ	1	2	1	7
25	50	Иконы описаны выше подъ № 24.				
—	49	Въ придѣльномъ иконостасѣ этого номера:				
		Мѣстныя иконы и на сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ, помѣщенныхъ на боковыхъ сторонахъ иконостаса, а также 4 назначенныя на тѣхъ же сторонахъ иконы—всѣ съ полукруглымъ верхомъ	1	12	—	11
		Тайной Вечери, полукруглая, въ діаметрѣ	—	—	1	11
		Иконы въ Царскихъ Вратахъ: Благовѣщенія и Евангелистовъ, круглыя	—	7	—	—
26	43	Размѣры иконъ означены подъ № 17. Но какъ иконостасъ, при длинѣ, назначенной въ проэктѣ, не помѣстится въ проемѣ алтаря, то разстоянія между образами въ иконостасѣ должны быть уменьшены.				

Примѣчанія: 1. Иконы, входящія въ составъ иконостасовъ: Спасителя, Божіей Матери, Тайной Вечери, Благовѣщенія и 4-хъ Евангелистовъ въ Царскихъ Вратахъ, Архангеловъ или Архидіаконовъ на сѣверныхъ и южныхъ дверяхъ и храмовыхъ праздниковъ въ нѣкоторыхъ иконостасахъ, должны быть тѣхъ размѣровъ, какія опредѣлены проэктами. Хоругви, плащаницы, запрестольные кресты и образа могутъ быть подчинены также одному общему размѣру для всѣхъ церквей, который будетъ опредѣленъ при ихъ заказѣ и по полученіи свѣдѣній объ имѣющихся въ наличности образахъ.

2. На проэктѣ иконостаса лист. 48, для церкви подъ № 23, нѣтъ мѣста для иконъ храмовыхъ праздниковъ; но если пожелаютъ прихожане ихъ имѣть, то онѣ могутъ быть помѣщены впереди клиросовъ, или на переднихъ стѣнахъ сѣвернаго и южнаго выступовъ церкви.

3. Украшенія, допущенныя въ проэктахъ иконостасовъ, могутъ быть замѣнены другими простѣйшими частями, въ случаѣ недостатка хорошихъ мастеровъ.

4. Такъ какъ нѣкоторые иконостасы могутъ быть приспособлены и къ другимъ №№ церквей, то и предоставить прихожанамъ выборъ иконостаса по ихъ желанію.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

Отд. I. ЧАСОВНИ и ЦЕРКВИ.

Листъ 1.

№ 1. Проэктъ каменной часовни на 250 человѣкъ.

А. Планъ часовни, длиною 19, шириною безъ пилястръ 12, вышиною отъ земли до крыши $21^1/_4$ арш. Вся вышина часовни съ крестомъ 27 арш.

Б. Лицевой } фасады часовни.
В. Боковой }

№ 2. Проэктъ деревянной часовни на 100 человѣкъ.

Г. Планъ часовни, длиною $10^1/_2$, шириною 8, вышиною отъ земли до крыши около 8 арш.

Д. Фасадъ часовни.

Листъ 2.

№ 3. Высочайше одобренный проэктъ деревянной церкви, на 80 человѣкъ, для селеній Томской и Тобольской губерній.

Переднiй фасадъ церкви, вышиною съ крестомъ $18^1/_2$ арш.

А. Планъ церкви, въ средней части 9 арш. съ углами.

Б. Поперечный разрѣзъ.

№ 4. Высочайше одобренный проэктъ деревянной церкви на 180 человѣкъ, для селеній Томской и Тобольской губерній.

Боковой фасадъ церкви, вышиною съ крестомъ 27 арш.

А. Планъ, въ наружномъ діаметрѣ 15 арш.

Б. Поперечный разрѣзъ.

Листъ 3.

№ 5. Проэктъ деревянной церкви на 500 человѣкъ.

Церковь, длиною съ алтаремъ и колокольнею $14^1/_3$ саж.; діаметръ круга, въ которомъ вписанъ осмиугольникъ средней части церкви, 22 арш., высота отъ земли до крыши 13 арш., а высота колокольни съ крестомъ $15^1/_3$ саж. (46 арш.).

А. Продольный фасадъ.

Б. Планъ.

В. Разрѣзъ по линіи *а б.*

Листъ 4.

Г. Детальный чертежъ.
- *а* Подстропильныя шпалы.
- *б* Стойки или сжимы.
- *в* Желѣзные хомуты, связующіе шпалу съ укосиной.
- *г* Стропильныя ноги.
- *д* Укосины для основанія осмерика.
- *ж з* Двойная обвязка осмерика, связанная желѣзными хомутами или болтами.
- *и* Стѣнные вѣнцы осмерика.
- *і* Подшивка изъ толстыхъ досокъ (если церковь будетъ теплая), для смазки и штукатурки по ней по войлку.

Листъ 5.

№ 6. Высочайше одобренный проэктъ каменной церкви на 225 человѣкъ.

Церковь, длиною 8, шириною $5^1/_2$, вышиною отъ земли до яблока креста 10 саж.

А. Фасадъ.

Б. Планъ.

В. Разрѣзъ.

Листъ 6.

№ 7. Проэктъ каменной церкви на 360 и до 500 человѣкъ.

А. Фасадъ церкви, съ западной стороны, длиною и шириною 7 саж., высотою отъ земли до главной крыши 17 арш., до верха креста 38 арш. При недостаткѣ хорошихъ мастеровъ, каменную кладку можно продолжить только до главной крыши, а куполъ и главы сдѣлать деревянныя, какъ показано въ детальномъ чертежѣ (Отд. I, листъ. 7); колокольня должна быть отдѣльная или, при недостаткѣ средствъ, можетъ быть устроена надъ входомъ въ церковь, какъ въ № 3.

Б. Планъ.

В. Разрѣзъ по линіи *а б.*

Листъ 7.

Г. Детальные чертежи деревяннаго купола церкви.

Листъ 8.

№ 8. Высочайше одобренный проэктъ каменной церкви на 750 человѣкъ.

А. Планъ церкви, длиною и шириною въ средней квадратной части по 9 саж., высотою съ крестомъ около 16 саж.
- *а* Лѣстница въ ризницу, предположенную въ подвальномъ этажѣ, если въ немъ окажется надобность.
  Алтарь можно освѣтить сверху, или въ восточной стѣнѣ сдѣлать такое же двойное окно, какъ надъ дверью въ лицевомъ фасадѣ.
- *бб* Въ этихъ частяхъ, по надобности, можно устроить боковые придѣлы.

Б. Лицевой фасадъ.

В. Разрѣзъ по линіи плана *в г.*

Листъ 9.

№ 9. Высочайше одобренный проэктъ деревянной церкви, безъ обшивки, для селеній Томской и Тобольской губерній, на 300 человѣкъ.

Церковь длиною съ алтаремъ и колокольней до 10 саж., шириною во внутреннемъ діаметрѣ до 4 саж., высота колокольни съ крестомъ $10^1/_2$ саж.

А. Планъ.

Б. Продольный фасадъ.

В. Поперечный разрѣзъ по линіи плана *а б.*

Листъ 10.

№ 10. Высочайше одобренный проэктъ деревянной церкви на 200 человѣкъ.

Длина церкви въ квадратѣ по $6^2/_3$ саж., вышина до крыши галлереи 11 арш., а вся вышина съ крестомъ 11 саж.

А. Планъ.
- *а* Ризница.
- *б* Входъ для священника.
- *в* Наружная галлерея, удобная для лѣтняго времени, а для зимняго—въ ней можетъ быть устроенъ тамбуръ передъ западною дверью.

Б. Переднiй фасадъ.

В. Разрѣзъ по линіи *а б.*

Листъ 11.

№ 11. Проэктъ деревянной церкви на 400 человѣкъ.

Церковь длиною съ концевыми частями 8, которыхъ ширина 4 саж., а вышина отъ земли до крыши 11 арш. Вся вышина церкви съ крестомъ $13^2/_3$ саж. (41 арш.). Колокольня предположена надъ входомъ въ церковь, подъ крышей фронтона.

А. Планъ.

Б. Фасадъ.

В. Разрѣзъ по линіи *а б.*

Листъ 12.

Г. Детальный чертежъ купола.
- *а* Планъ осмерика.
- *б* Разрѣзъ.

Листъ 13.

№ 12. Проэктъ деревянной церкви на 700 человѣкъ.

Длина церкви съ алтаремъ и колокольней 17 саж., въ срединной квадратной части 6, вышина съ крестомъ средней главы 14²/₃ саж.

А. Планъ.

Б. Продольный фасадъ.

Листъ 14.

В. Продольный разрѣзъ.

Г. Детальные чертежи колокольни:

а Въ планѣ.

б Въ разрѣзѣ.

Листъ 15.

№ 13. Проэктъ каменной церкви на 350 человѣкъ.

Церковь длиною 10, шириною около 6, вышиною отъ земли до крыши 6, а съ крестомъ 12¹/₄ саж. Средняя глава и сводъ, а равно и боковыя главы церкви могутъ быть деревянныя. Если же сводъ будетъ каменный, то боковыя только главы для большей устойчивости сомкнутаго (монастырскаго) свода должны быть выведены изъ кирпича. Колокольня назначена надъ входомъ въ церковь; окно въ алтарь предполагается сдѣлать выше запрестольнаго образа.

А. Планъ.

Б. Фасадъ съ западной стороны церкви.

В. Разрѣзъ по линіи плана *а б.*

Листъ 16.

Детальные чертежи къ проэкту № 13:

Г. конструкціи деревяннаго свода и средней главы,

Д. колокольни,

Е. малыхъ главъ,

Ж. боковой части передняго фасада.

Листъ 17.

№ 14. Проэктъ каменной церкви отъ 400 до 500 человѣкъ.

Внутренній діаметръ церкви 19 арш., вышина отъ земли до крыши или до основанія купола 21 арш.; вся вышина церкви съ крестомъ 15¹/₂ саж., осмерикъ и глава могутъ быть деревянные; колокольня предположена надъ входомъ.

А. Планъ.

Б. Фасадъ съ западной стороны церкви.

В. Продольный разрѣзъ.

Листъ 18.

№ 15. Проэктъ каменной церкви на 550 человѣкъ.

Церковь длиною, безъ крыльца, съ алтаремъ 17¹/₃ саж., шириною во внутреннемъ діаметрѣ средней части около 6¹/₂ саж., вышиною отъ земли до карниза подъ пятами главныхъ арокъ 14 арш.; высота колокольни съ крестомъ около 15¹/₂ саж. Сводъ и куполъ могутъ быть деревянные, а стѣны колокольни надъ входомъ должны быть выведены въ аркахъ.

А. Планъ.

Б. Продольный фасадъ.

Листъ 19.

В. Продольный разрѣзъ.

Г. Детальные чертежи:

а конструкціи осмерика и кольца въ разрѣзѣ,

б расположенія желѣзныхъ связей въ планѣ надъ кольцомъ *в.*

Примѣчаніе. Проэкты подъ №№ 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14 и 15 разсмотрѣны въ Главномъ Управленіи Путей Сообщенія и Публичныхъ Зданій.

Листъ 20.

№ 16. Проэктъ деревянной церкви на помѣщеніе 150, а съ папертью на 185 человѣкъ.

Листъ 21.

№ 17. Проэктъ деревянной церкви отъ 250 до 300 человѣкъ.

Листъ 22.

№ 18. Проэктъ церкви для помѣщенія до 300 прихожанъ.

Листъ 23.

№ 19. Проэктъ деревянной церкви на помѣщеніе отъ 450 до 500 человѣкъ.

Листъ 24.

№ 20. Проэктъ деревянной церкви отъ 150 до 185 человѣкъ.

Листъ 25.

№ 21. Проэктъ деревянной церкви для вмѣщенія 250 человѣкъ.

Листъ 26.

№ 22. Проэктъ деревянной церкви отъ 450 до 500 человѣкъ.

Листъ 27.

№ 23. Проэктъ деревянной церкви на помѣщеніе отъ 450 до 500 человѣкъ.

Листъ 28.

№ 24. Проэктъ каменной церкви вмѣстимостію до 500 человѣкъ.

Листъ 29.

№ 25. Проэктъ каменной церкви вмѣстимостію до 700 человѣкъ.

Листъ 30.

№ 26. Проэктъ деревянной церкви для вмѣщенія до 200 человѣкъ.

Листъ 31.

№ 27. Проэктъ деревянной церкви для 600 человѣкъ.

Листъ 32.

№ 28. Проэктъ каменной церкви вмѣстимостію до 250 человѣкъ.

Листъ 33.

№ 29. Проэктъ каменной двухъ-придѣльной церкви на 1200 человѣкъ.

Листъ 34.

№ 30. Проэктъ деревянной церкви на помѣщеніе 150, а съ папертью на 185 человѣкъ.

Листъ 35.

№ 31. Проэктъ деревянной церкви на 500 человѣкъ.

Листъ 36.

№ 32. Проэктъ каменной церкви на 350 человѣкъ.

Листъ 37, 38, 39, 40 и 41.

№№ 33, 34, 35, 36 и 37, Детальные чертежи къ проэктамъ церквей.

Отд. II. ИКОНОСТАСЫ.

Листъ 42.

№ 38. Проэктъ иконостаса для церквей №№ 16 и 20.

Листъ 43.

№ 39. Проэктъ иконостаса для церквей №№ 17, 18, и 26.

Листъ 44.

№ 40. Проэктъ иконостаса для церквей № 19.

Листъ 45.

№ 41. Проэктъ иконостаса для церквей № 21.

Листъ 46.

№ 42. Проэктъ иконостаса для церквей № 21.

Листъ 47.

№ 43. Проэктъ иконостаса для церквей № 22.

Листъ 48.

№ 44. Проэктъ иконостаса для церквей № 23.


Листъ 49.

№ 45. Проэктъ иконостаса для церквей № 25.

Листъ 50.

№ 46. Иконостасы къ проэктамъ каменныхъ церквей №№ 24 и 25.

ПРОЭКТЫ ЧАСОВЕНЪ.




ПРОЭКТЫ ДЕРЕВЯННЫХЪ ЦЕРКВЕЙ

(безъ обшивки)


ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ВЪ СЕЛЕНІЯХЪ ТОМСКОЙ И ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІЙ


№ 3 на 80, а № 4 на 180 человѣкъ.




ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ
на 500 человѣкъ.

№ 5.






Къ № 5.





ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ

на 225 человѣкъ.

***Высочайше** одобренъ. Гор. Царское Село, Сентября 22-го дня 1846 г.*








0 1 2 3 4 5 10 саж.


ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ
на 360 человѣкъ.

№ 7.






Къ № 7.




ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ
на 750 человѣкъ.

Высочайше одобренъ. Гор. Царское Село, Октября 22-го дня 1846 г.

№ 8.






ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

(безъ обшивки)

ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ВЪ СЕЛЕНІЯХЪ ТОМСКОЙ И ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІЙ

на 300 человѣкъ.

№ 9.





ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

на 200 человѣкъ.

***Высочайше** одобренъ. Гор. Царское Село, Октября 22-го дня 1846 г.*

№ 10.






0 1 2 3 4 5 10 саж.


ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ
на 400 человѣкъ.

№ 11.






Къ № 11.




ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

на 700 человѣкъ.

№ 12.




Къ № 12.




ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ


на 350 человѣкъ.

№ 13.





Къ № 13.





0 1 2 4 саж
Арш 3 2 1 0

ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ

от 400 до 500 человѣкъ.

№ 14.






0 1 2 3 4 5 10 саж.

ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ

на 550 человѣкъ.


№ 15.





0 1 2 3 4 5 10 саж.

Къ № 15.




0 1 2 3 саж.
0 1 2 3 арш.

ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

на помѣщеніе 150, а съ папертью до 185 человѣкъ.




Боковой фасадъ №. 16.



Планъ №. 16.

Разрѣзъ по линіи A B №. 16.



0 1 2 3 4 5 саженъ


ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

от 250 до 300 человѣкъ.


№ 17.



Боковой фасадъ деревянной Церкви подъ №. 17



Планъ №. 17



0 1 2 3 4 5 сажень


ПРОЭКТЪ ЦЕРКВИ
для помѣщенія до 300 прихожанъ.

№ 18.


Боковой фасадъ



Продольный фасадъ.




Планъ



Прим. *При постройкѣ церкви вновь руководствоваться этимъ проэктомъ, а при обшивкѣ только построенной уже церкви сообразоваться съ продольнымъ фасадомъ, не прорубая боковыхъ оконъ* ***a.***

Разрѣзъ по линіи А В





0 1 2 3 4 5 Сажень

ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

на помѣщеніе отъ 450 до 500 человѣкъ.

№ 19.







Примѣчаніе. При недостаткѣ хор[illegible] материала фронтоновъ въ основаніи главы и въ самой крышѣ надъ срединною частію церкви можно не дѣлать.


ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

от 150 до 185 человѣкъ.

№ 20.








ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

для вмѣщенія 250 человѣкъ.


№ 21.




ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

от 450 до 500 человѣкъ.

№ 22.




Разрѣзъ по линіи А В




ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

для вмѣщенія до 200 человѣкъ.

№ 26.






Проэктъ каменной церкви

вмѣстимостію до 700 человѣкъ.


№ 25.



ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ

вмѣстимостію до 500 человѣкъ.


№ 24.



ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

на помѣщеніе отъ 450 до 500 человѣкъ.


№ 23.



ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

для 600 человѣкъ.


№ 27.



ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ

вмѣстимостію до 250 человѣкъ.


№ 28.



ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ДВУХЪ ПРИДѢЛЬНОЙ ЦЕРКВИ

на 1200 прихожанъ.


№ 29.




ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

на помѣщеніе 150, а съ папертью до 185 человѣкъ.

№ 30.







ПРОЭКТЪ ДЕРЕВЯННОЙ ЦЕРКВИ

на 500 человѣкъ.

№ 31.





ПРОЭКТЪ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ


на 350 человѣкъ.

№ 32.


Поперечный фасадъ




Разрѣзъ



Планъ



Боковой фасадъ




Масштабъ


0 1 2 3 4 5 саженъ

ДЕТАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КЪ ПРОЭКТАМЪ ЦЕРКВЕЙ

№ 33.



№ 34




Чертежъ главки на кокошникахъ къ проэкту № 30.
c
d
a
b
13.
B
C
A
A Планъ по линіи a b.
B Планъ по линіи c d.
C Купалъ.
Окно къ проэкту № 30.
14.
Входная дверь къ № 30.
15.
0 1 2 3 4 5 6 7 аршинъ
Большой карнизъ къ № 30.
16.
Слуховое окно къ № 30.
17.
Крестъ на лицевомъ фронтонѣ. къ № 30.
19.
Полотенца къ № 30.
Наружная панель подъ окнами.
18.
0 1 2 3 саж


ЧЕРТЕЖЪ ГЛАВОКЪ

къ проэкту № 22.


№ 35.



№ 36.


Архивольтъ съ боку надъ входомъ съ пилястрами къ № 24 и 25.
Карнизы для главокъ къ № 24 и 25.
23.
24.
25.
26.
Архивольтъ у кокошниковъ колокольни къ № 24 и 25.
Галтели у пьедесталовъ главокъ къ № 24 и 25.
27.
28.
Большіе карнизы къ № 24 и 25.
29.
30.
Карнизъ у ризницы къ № 24 и 25.
Поясокъ подъ окна къ № 24 и 25.
31.
База подъ пилястры къ № 24 и 25.
32.
4 3 2 1 0
0. 4 8 12
1 аршинъ
16 вершковъ


№ 37.


Входная часть съ дверью къ проэктамъ №№ 24 и 25.
33.
Карнизъ 2-го этажа колокольни къ № 24 и 25.
34.
Угловая группа пилястръ съ капителями и карнизами къ проэктамъ №№ 24 и 25.
35.
Плафонъ карниза группы пилястръ къ № 24 и 25.
Карнизъ 1-го этажа колокольни къ № 24 и 25.
36.
0 1 2 3 4 8 12 16 вершковъ 2 3 6 арш.

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА

для церквей №№ 16 и 20.

№ 38.




ИКОНЫ:	Размѣры иконъ			
	Вышина или длина.		Ширина.	
	АРШ.	ВЕР.	АРШ.	ВЕР.
а) Тайной вечери полукруглая	—	13	1	11
б) мѣстныя	1	8	—	11
в) на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ	1	8	—	11
г) Храмовыхъ праздниковъ	1	8	—	11
д) Благовѣщенія	—	7	—	7
е) 4-хъ евангелистовъ	—	7	—	7

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА

для церквей №№ 17, 18 и 26.

№ 39.




ИКОНЫ:	Размѣры иконъ			
	Вышина или длина		Ширина	
	АРШ.	ВЕР.	АРШ.	ВЕР.
а) Тайной вечери полукруглая	—	—	1	11
б) мѣстныя				
в) на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ	1	8	—	11
г) храмовыхъ праздниковъ				
д) Благовѣщенія и евангелистовъ въ діаметрѣ	—	—	—	7

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА

для церквей № 19.

№ 40.





ИКОНЫ:	Размѣры иконъ			
	Вышина или длина.		Ширина.	
	АРШ.	ВЕР.	АРШ.	ВЕР.
а) Тайной вечери полукруглая въ діаметръ	—	—	1	14
б) мѣстныя *в) на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ* *г) храмовыхъ праздниковъ*	1	13	—	14
д) Благовѣщенія и евангелистовъ въ діаметръ	—	—	—	7

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА

для церквей № 21.

№ 41.






1 2 3 ар.
1 2 саж.


ИКОНЫ:	Размѣры иконъ			
	Вышина или длина.		Ширина.	
	арш.	вер.	арш.	вер.
а) *Тайной вечери полукруглая въ діаметрѣ*	—	—	1	14
б) *мѣстныя*				
в) *на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ*	1	13	-	14
г) *храмовыхъ праздниковъ*				
д) *Благовѣщенія и евангелистовъ въ діаметрѣ*	—		—	7

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА

для церквей № 21.

№ 42.






ИКОНЫ:	Размѣры иконъ			
	Вышина или длина.		Ширина	
	арш.	вер.	арш.	вер.
а) Тайной вечери полукруглая въ діаметрѣ	—	—	1	14
б) верхняго яруса, квадратныя	—	14	—	14
в) мѣстныя				
г) на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ	1	13	—	14
д) храмовыхъ праздниковъ				
е) Благовѣщенія и 4-хъ евангелистовъ въ діаметрѣ		—	—	7

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА

для церквей № 23.

№ 44.




ИКОНЫ:	Размѣры иконъ			
	Вышина или длина.		Ширина.	
	АРШ.	ВЕР.	АРШ.	ВЕР.
а) Тайной вечери полукруглая въ діам	—	—	1	14
б) мѣстныя *в) на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ*	1	13	—	14
г) Благовѣщенія и евангелистовъ круглыя въ діаметрѣ	—	—	—	7

Примѣчаніе. *Если нѣтъ старой иконы храмоваго праздника, то размѣры ея должны быть присланы въ С.-Петербургъ, а мѣсто для нея можетъ быть передъ клиросомъ или на одной изъ стѣнъ Церкви.*

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА

для церквей № 22.


№ 43.




ИКОНЫ:	Размѣры иконъ			
	Вышина или длина.		Ширина.	
	арш.	вер.	арш.	вер.
а) Тайной вечери полукруглая	—	—	1	11
б) мѣстныя				
в) на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ	1	8	—	11
г) храмовыхъ праздниковъ				
д) Благовѣщенія и евангелистовъ въ діаметрѣ	—	—	—	7

ИКОНОСТАСЫ КЪ ПРОЭКТАМЪ КАМЕННЫХЪ ЦЕРКВЕЙ №№ 24 и 25.

№ 46.






1 2 3 ар.
1 2 саж.

ПРОЭКТЪ ИКОНОСТАСА ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ № 25.

№ 45.



ИКОНЫ:	Размѣры иконъ: Вышина или длина. арш.	вер.	Ширина. арш.	вер.
а) Тайной вечери	—	—	1	1
б) мѣстныя; в) на Сѣверныхъ и Южныхъ дверяхъ; г) храмовыхъ праздниковъ и другія, по желанію прихожанъ, всѣ съ полукруглымъ верхомъ	1	12	—	11
д) Благовѣщенія и евангелистовъ, круглыя въ діаметрѣ	—	—	—	7